

Preisliste 2023

Transportbeton und Betonpumpen

gültig ab
1. Februar 2023



Ansprechpartner und Kontaktdaten

Betonbestellungen und Abholung im Werk



Verwaltung: Riedel Bau AG, Silbersteinstraße 4, 97424 Schweinfurt, Email: beton@riedelbau.de



Sebastian Schäfer
Werkleitung Transportbeton
Telefon 09721 676-175



Florian Müller
Vertrieb Transportbeton
Telefon 09721 676-251

Disposition: Betonwerk Bergheinfeld, Schweinfurter Straße 137, 97493 Bergheinfeld
E-Mail: beton@riedelbau.de, Telefax 09721 676-361



Michael Mantel
Disposition Betonwerk
Telefon 09721 676-360
Mobil 0171 9749161



Johannes Riegel
Disposition Betonwerk
Telefon 09721 676-360
Mobil 0170 9067762

Was ist bei der Betonbestellung zu beachten?

Folgende Informationen benötigen wir zur reibungslosen Bearbeitung Ihrer Bestellung.

Bestellannahme: Montag bis Freitag von 7 bis 16 Uhr unter Tel. 09721 676-360.

Bestellung mindestens 2 Werktage vor dem Liefertermin. Bestellungen außerhalb der normalen Arbeitszeit benötigen min. 3 Werktage Vorlaufzeit.

- 1. Besteller:** Firmenname / Kundennummer
Ansprechpartner auf der Baustelle
Vorname, Name und Telefonnummer des Ansprechpartners auf der Baustelle
- 2. Lieferung:** Datum und Uhrzeit
Betonmenge
Betonsorte
Bauteil: Decke, Wände, Sauberkeitsschicht
Einbauart: Pumpe, Krankübel, Rutsche
Betoniergeschwindigkeit: m³ pro Stunde
- 3. Baustelle:**
- Anfahrtswege:**
Gibt es Gewichts- oder Durchfahrtsbeschränkungen, Steigungen, Zufahrts- oder Rangiermöglichkeiten?
Ist der Untergrund des Anfahrtsweges ausreichend befestigt?
- Behördliche Auflagen:**
Gibt es besondere Baustellenverhältnisse oder behördliche Auflagen, auf die Rücksicht genommen werden muss?
- Reinigungsmöglichkeiten:**
Sind ausreichende Reinigungsmöglichkeiten für den Fahrmascher und die Betonpumpe an der Baustelle vorhanden?
- Ausnahmegenehmigung:**
Muss evtl. eine Ausnahmegenehmigung eingeholt werden (Nachts-, Sonn- oder Feiertags)?

Hilfreiche Tipps zur Arbeit mit Beton finden Sie in den Videos des Bundesverband der Deutschen Transportbetonindustrie e.V. (BTB)

Einfach QR-Code scannen:



Preise Transportbeton

Preise gültig ab 1. Februar 2023

| Anwendungsgebiet | Expositionsklassen | Festigkeits- klasse | Konsistenz | Größtkorn | Festigkeitsentwicklung | | | |
|---|-------------------------|------------------------|------------|-----------|------------------------|----------|-------------|----------|
| | | | | | mittel | | schnell | |
| | | | | | Sort-Nr. | Preis | Sort-Nr. | Preis |
| Unbewehrter Beton für Sauberkeitsschichten und Tiefbau | X0 | C8/10 | F3 | 8 | 0314000 | 147,00 € | 0311000 | 149,00 € |
| | | | | 16 | 0324000 | 143,00 € | 0321000 | 145,00 € |
| | | | | 32 | 0334000 | 141,00 € | 0331000 | 143,00 € |
| | X0 | C12/15 | F3 | 8 | 1314000 | 150,00 € | 1311000 | 152,00 € |
| | | | | 16 | 1324000 | 146,00 € | 1321000 | 148,00 € |
| | | | | 32 | 1334000 | 144,00 € | 1331000 | 146,00 € |
| Stahlbeton für Innen- und Gründungs- bauteile | XC1, XC2 | C16/20 | F3 | 8 | 2314100 | 152,00 € | 2311100 | 154,00 € |
| | | | | 16 | 2324100 | 148,00 € | 2321100 | 150,00 € |
| | | | | 32 | 2334100 | 146,00 € | 2331100 | 148,00 € |
| | XC1, XC2 | C20/25 | F3 | 8 | 3314100 | 153,00 € | 3311100 | 155,00 € |
| | | | | 16 | 3324100 | 149,00 € | 3321100 | 151,00 € |
| | | | | 32 | 3334100 | 147,00 € | 3331100 | 149,00 € |
| | XC3 | C20/25 | F3 | 8 | 3314200 | 155,00 € | 3311200 | 157,00 € |
| | | | | 16 | 3324200 | 151,00 € | 3321200 | 153,00 € |
| | | | | 32 | 3334200 | 149,00 € | 3331200 | 151,00 € |
| Stahlbeton für Außenbauteile | XC4, XF1 | C25/30 | F3 | 8 | 4314300 | 156,00 € | 4311300 | 158,00 € |
| | | | | 16 | 4324300 | 152,00 € | 4321300 | 154,00 € |
| | | | | 32 | 4334300 | 150,00 € | 4331300 | 152,00 € |
| | XC4, XF1 | C25/30 | F4 | 8 | 4414300 | 159,00 € | 4411300 | 161,00 € |
| | | | | 16 | 4424300 | 155,00 € | 4421300 | 157,00 € |
| | | | | 32 | 4434300 | 153,00 € | 4431300 | 155,00 € |
| | XC4, XF1, XA1 | C30/37 | F3 | 8 | 5314400 | 161,00 € | auf Anfrage | |
| | | | | 16 | 5324400 | 157,00 € | | |
| | | | | 32 | 5334400 | 155,00 € | | |
| | XC4, XF1, XA1 | C30/37 | F4 | 8 | 5414400 | 164,00 € | auf Anfrage | |
| | | | | 16 | 5424400 | 160,00 € | | |
| | | | | 32 | 5434400 | 158,00 € | | |
| Bewehrte Außen- bauteile mit erhöhtem Wassereindringwider- stand (w/z <= 0,55) | XC4, XF1, XA1 | C25/30 | F3 | 8 | 4314400 | 158,00 € | 4311400 | 160,00 € |
| | | | | 16 | 4324400 | 154,00 € | 4321400 | 156,00 € |
| | | | | 32 | 4334400 | 152,00 € | 4331400 | 154,00 € |
| | XC4, XF1, XA1, XD1 | C30/37 | F3 | 8 | 5314500 | 163,00 € | 5311500 | 165,00 € |
| | | | | 16 | 5324500 | 159,00 € | 5321500 | 161,00 € |
| | | | | 32 | 5334500 | 157,00 € | 5331500 | 159,00 € |
| | XC4, XF2, XF3, XA2, XD2 | C35/45 | F3 | 8 | 6314700 | 168,00 € | 6311700 | 170,00 € |
| | | | | 16 | 6324700 | 164,00 € | 6321700 | 166,00 € |
| | | | | 32 | 6334700 | 162,00 € | 6331700 | 164,00 € |

Alle Preise verstehen sich netto in Euro pro m³, zzgl. Mehrwertsteuer. Es gelten die beigefügten allgemeinen Geschäftsbedingungen. Sorten der Expositionsklassen XA2/XA3 sind für einen Sulfatangriff aus Grundwasser bis 600 mg/ltr. bzw. Sulfatgehalt bis 2.000 mg/kg im Boden geeignet. Zement mit hohem Sulfatangriff auf Anfrage.

Preise Transportbeton

Preise gültig ab 1. Februar 2023

| Anwendungsgebiet | Expositionsklassen | Festigkeits- klasse | Konsistenz | Größtkorn | Festigkeitsentwicklung | | | |
|--|--------------------------------|------------------------|------------|---------------|------------------------|----------|-------------|----------|
| | | | | | mittel | | schnell | |
| | | | | | Sort-Nr. | Preis | Sort-Nr. | Preis |
| Beton für starken chemischen Angriff | XC4, XF3, XA3, XD3 | C35/45 | F3 | 8 16 | 6314800 | 171,00 € | 6311800 | 173,00 € |
| | | | | | 6324800 | 167,00 € | 6321800 | 169,00 € |
| | XC4, XF3, XA3, XD3 | C40/50 | F3 | 8 16 | | | 7341800 | 180,00 € |
| | | | | | | | 7351800 | 176,00 € |
| | XC4, XF3, XA3, XD3 | C45/55 | F3 | 8 16 | | | 8341800 | 183,00 € |
| | | | | | | | 8351800 | 179,00 € |
| Industrieböden | XC4, XF1, XA1 | C25/30 | F3 | 16 32 | 4324410 | 160,00 € | 4321410 | 162,00 € |
| | | | | | 4334410 | 158,00 € | 4331410 | 160,00 € |
| | XC4, XF1, XA1 | C25/30 | F4 | 16 32 | 4424410 | 163,00 € | 4421410 | 165,00 € |
| | | | | | 4434410 | 161,00 € | 4431410 | 143,00 € |
| | XC4, XF1, XA1, XD1, XM1 | C30/37 | F3 | 16 32 | 5324B10 | 165,00 € | 5321B10 | 167,00 € |
| | | | | | 5334B10 | 163,00 € | 5331B10 | 165,00 € |
| | XC4, XF1, XA1, XD1, XM1 | C30/37 | F4 | 16 32 | 5424B10 | 168,00 € | 5421B10 | 170,00 € |
| | | | | | 5434B10 | 166,00 € | 5431B10 | 168,00 € |
| Frost- und tausalzbe- ständige Lagerflächen | XC4, XF4, XA3, XD3, XM2, LP | C30/37 | F3 | 16 | 5354G00 | 174,00 € | 5351G00 | 176,00 € |
| Beton nach ZTV-Ing. | XC4, XF2, XF3, XA2, XD2 | C30/37 | F3 | 8 16 32 | 5314950 | 169,00 € | 5311950 | 171,00 € |
| | | | | | 5324950 | 165,00 € | 5321950 | 167,00 € |
| | | | | | 5334950 | 163,00 € | 5331950 | 165,00 € |
| | XC4, XF2, XF3, XA3, XD3 | C35/45 | F3 | 8 16 | 6344800 | 177,00 € | auf Anfrage | |
| | | | | | 6354800 | 173,00 € | | |
| Kappenbeton nach ZTV-Ing. | XC4, XF4, XA1, XD3, LP | C25/30 | F2 | 16 | | | 4254A50 | 168,00 € |
| Beton nach Leistungsklassen | | | | | | | | |
| Bewehrte Außenbauteile bei Frost und chemisch schwachem Angriff | XC4, XD1, XF1, XA1, WA | C30/37 | F4 | 16 | 0,9 / 0,9 | | auf Anfrage | |
| | | | | | 1,2 / 0,9 | | | |
| | | | | | 1,5 / 1,2 | | | |
| | | | | | 1,8 / 1,2 | | | |
| | | | | | 1,8 / 1,5 | | | |

Alle Preise verstehen sich netto in Euro pro m³, zzgl. Mehrwertsteuer. Es gelten die beigefügten allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Sorten der Expositionsklassen XA2/XA3 sind für einen Sulfatangriff aus Grundwasser bis 600 mg/ltr. bzw. Sulfatgehalt bis 2.000 mg/kg im Boden geeignet.
Bei der Förderung von Beton mit Luftporenbinder (LP) kann die Frost-Tausalzbeständigkeit nicht gewährleistet werden. LP-Beton ist für maschinelles
Glätten nicht geeignet.

Preise Transportbeton

Preise gültig ab 1. Februar 2023

| Anwendungsgebiet | Expositions-klassen | Festigkeits-klasse | Konsistenz | Größtkorn | Festigkeitsentwicklung | | | | |
|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------------|-----------|------------------------|----------|----------|----------|--|
| | | | | | mittel | | schnell | | |
| | | | | | Sort-Nr. | Preis | Sort-Nr. | Preis | |
| Bohrpfahl | XC4, XF1, XA1 | C25/30 | F4 | 16 | 4424430 | 158,00 € | | | |
| | | | | 32 | 4434430 | 156,00 € | | | |
| | | | | 16 | 4524430 | 161,00 € | | | |
| | | | | 32 | 4534430 | 159,00 € | | | |
| | XC4, XF2, XA2, XD2 | C30/37 | F5 | 16 | 5524460 | 166,00 € | | | |
| | | | | 32 | 5534460 | 164,00 € | | | |
| Sichtbeton | XC4, XF1, XA1 | C25/30 | F3 | 8 | 4313440 | 163,00 € | | | |
| | | | | 16 | 4323440 | 159,00 € | | | |
| | XC4, XF1, XA1, XD1 | C30/37 | F3 | 8 | 5314540 | 168,00 € | | | |
| | | | | 16 | 5324540 | 164,00 € | | | |
| Erdfeuchter Beton | X0 | C8/10 | F1 | 8 | 0114000 | 145,00 € | 0111000 | 147,00 € | |
| | | | | 16 | 0124000 | 141,00 € | 0121000 | 143,00 € | |
| | | | | 32 | 0134000 | 139,00 € | 0131000 | 141,00 € | |
| | X0 | C12/15 | F1 | 8 | 1114000 | 149,00 € | 1111000 | 151,00 € | |
| | | | | 16 | 1124000 | 145,00 € | 1121000 | 147,00 € | |
| | | | | 32 | 1134000 | 143,00 € | 1131000 | 145,00 € | |
| | X0 | C16/20 | F1 | 8 | 2114000 | 150,00 € | 2111000 | 152,00 € | |
| | | | | 16 | 2124000 | 146,00 € | 2121000 | 148,00 € | |
| | | | | 32 | 2134000 | 144,00 € | 2131000 | 146,00 € | |
| | X0 | C20/25 | F1 | 8 | 3114000 | 151,00 € | 3111000 | 153,00 € | |
| | | | | 16 | 3124000 | 147,00 € | 3121000 | 149,00 € | |
| | | | | 32 | 3134000 | 145,00 € | 3131000 | 147,00 € | |
| | Einkorn | XC0 | EK2/8 EK8/16 EK16/3 | C0 | 8 | 3114000 | 147,00 € | | |
| | | | | | 16 | 3124000 | 143,00 € | | |
| | | | | | 32 | 3134000 | 141,00 € | | |
| | Sandmischung | 200kg Zementgehalt | | | 2 | SM200 | 144,00 € | | |
| 300kg Zementgehalt | | | SM300 | 152,00 € | | | | | |
| 400kg Zementgehalt | | | SM400 | 160,00 € | | | | | |
| 500kg Zementgehalt | | | SM500 | 168,00 € | | | | | |
| 600kg Zementgehalt | | | SM600 | 176,00 € | | | | | |

Alle Preise verstehen sich netto in Euro pro m³, zzgl. Mehrwertsteuer. Es gelten die beigefügten allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Sorten der Expositions-klassen XA2/XA3 sind für einen Sulfatangriff aus Grundwasser bis 600 mg/ltr. bzw. Sulfatgehalt bis 2.000 mg/kg im Boden geeignet. Sichtbeton stellt zur Erreichung der geforderten Sichtbetonklasse zusätzliche Anforderungen an die Schalung, Betoneinbau sowie Nachbehandlung.

Bei der Förderung von Beton mit Luftporenbinder (LP) kann die Frost-Tausalzbeständigkeit nicht gewährleistet werden. LP-Beton ist für maschinelles glätten nicht geeignet.

Mietpreise Betonpumpen

Preise gültig ab 1. Februar 2023

| | Einheit | Mastgröße (Reichhöhe senkrecht) | | | |
|---|-------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | M24 + Schlauchpumpe | M36 | M42 | M54 |
| Grundpreis für An- und Abfahrt zzgl. Fördermenge | €/Einsatz | 280,00 € | 320,00 € | 450,00 € | 600,00 € |
| bis 10 m ³ | €/pauschal | 260,00 € | 420,00 € | 600,00 € | 800,00 € |
| bis 20 m ³ | €/pauschal | 420,00 € | 500,00 € | 650,00 € | 800,00 € |
| bis 25 m ³ | €/pauschal | 500,00 € | 575,00 € | 700,00 € | 800,00 € |
| bis 50 m ³ | €/m ³ | 20,00 € | 23,00 € | 25,00 € | 32,00 € |
| bis 100 m ³ | | 19,00 € | 22,00 € | 24,00 € | 31,00 € |
| bis 250 m ³ | | 17,50 € | 21,00 € | 23,00 € | 30,00 € |
| über 250 m ³ | | 16,00 € | 19,00 € | 22,00 € | 29,00 € |
| Mindestfördermenge bei Unterschreitung erfolgt Stundensatzberechnung | m ³ / Stunde | 15,00 m ³ | 20,00 m ³ | 20,00 m ³ | 25,00 m ³ |
| Mindestnutzungsbetrag pro Einsatz | €/pauschal | 540,00 € | 740,00 € | 950,00 € | 1.400,00 € |
| Stundensatz / Wartezeit von Ankunft bis Abfahrt | €/Stunde | 300,00 € | 350,00 € | 500,00 € | 600,00 € |
| Sonderleistungen | | | | | |
| Standortwechsel | €/pauschal | 100,00 € | 140,00 € | 200,00 € | 300,00 € |
| Auf- und Abbau ohne Hilfspersonal | €/lfm. | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
| Hallenzuschlag / überdachte Räume | €/m ³ | 3,20 € | 3,20 € | 3,20 € | 3,20 € |
| Saisonzuschlag (von 01.12. bis 29.02.) | €/m ³ | 0,30 € | 0,30 € | 0,30 € | 0,30 € |
| Reduzierung | €/Stück | 40,00 € | 40,00 € | 40,00 € | 40,00 € |
| Rohr- und Schlauchleitungen | €/lfm. | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € |
| Bogen | €/Stück | 11,00 € | 11,00 € | 11,00 € | 11,00 € |
| Schwer-, B55- oder Stahlfaserbeton | €/m ³ | 5,50 € | 5,50 € | 5,50 € | 5,50 € |
| Keine Reinigungsmöglichkeit vor Ort Reinigen der Pumpe außerhalb der Baustelle | €/pauschal | 220,00 € | 270,00 € | 300,00 € | 350,00 € |
| Mindestrechnungsbetrag Stornierung <24 Stunden / vergebliche Anfahrt | €/pauschal | 540,00 € | 740,00 € | 950,00 € | 1.400,00 € |
| Schwerlastgenehmigung | €/pauschal | --- | --- | --- | 500,00 € |
| Zuschläge (nicht rabattierfähig) | | | | | |
| Transport Rohre / Schlauch > 30 lfm. | €/Stunde | 90,00 € | | | |
| Zweiter Maschinist (ohne Fahrzeug) | €/Stunde | 75,00 € | | | |
| Spät-/Nachzuschlag von 17.00 bis 06.00 Uhr | €/Stunde | 75,00 € | | | |
| Samstagszuschlag (min. 5 Stunden) | €/Stunde | 75,00 € | | | |
| Sonn- und Feiertagszuschlag (min. 5 Std) | €/Stunde | Auf Anfrage | | | |

 Berechnungsgrundlage ist
der von der Baustelle bestätigte
Vermietungsnachweis!

Sonderleistungen

| | | |
|--|---|---|
| Abholung ab Werk | Frachtvergütung | 10,00 € / m ³ |
| Abnahme von Kleinmengen | Bei Abnahme unter 5,00 m ³ in einer Ladung je fehlenden m ³ | 21,00 € / m ³ |
| Lieferzuschläge: | Montag bis Freitag: 07.00 Uhr bis 17.00 Uhr 17.00 Uhr bis 20.00 Uhr 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr Samstag: 07.00 Uhr bis 12.00 Uhr (Mindestauslastung 30 m ³) Weitere Lieferzeiten auf Anfrage | ohne Zulage 10,00 € / m ³ auf Anfrage 10,00 € / m ³ |
| Entladezeit | Bei überschreiten der kostenlosen Entladezeit (5 Minuten / m ³) berechnen wir je angefangene Viertelstunde | 18,00 € |
| Aufpreis für Winterbeton | vom 1. Dezember bis 15. März | 7,00 € / m ³ |
| Änderung der Festigkeitsentwicklung / Sonderzemente | | auf Anfrage |
| Rückbeton | Rückbeton > 0,5 m ³ | 70,00 € / m ³ |
| Rüttelflasche | Miete pauschal / Einsatz | 50,00 € |
| Zusatzmittel | Verflüssiger, Verzögerer und Fließmittel Quellmittel | 4,00 € / ltr. bzw. kg auf Anfrage |
| Zuschlag | Mautkosten Aufpreis Stahlfasern / PP-Fasern Aufpreis Mehrzement Lieferscheinausdruck Soll-Ist-Werte CO ₂ / Energiezulage (Anpassung unterjährig möglich) | 2,10 € / m ³ auf Anfrage 2,00 € / kg 2,00 € / m ³ 2,50 € / m ³ |

Unsere Rechnungen sind innerhalb von 8 Tagen rein netto zahlbar.

Dieselpreis: Kalkulationsgrundlage ist ein Dieselpreis bis 2,00 Euro/ltr. Bei nicht vorhersehbarer Erhöhung erfolgt eine Dieselpreiszulage.

Schutz vor schädlichen Einflüssen: Gemäß DIN 13670 und DIN 1045-3 ist der Beton vom Verarbeiter genügend lange gegen schädliche Einflüsse zu schützen.

Bestellungen: Bestellung müssen mindestens 48 Stunden vor Lieferzeitpunkt erfolgen und sind erst nach Zusage der Disposition verbindlich.

Veränderungen der gelieferten Baustoffe:

Veränderungen der gelieferten Baustoffe sind unzulässig, insbesondere durch Zugabe von Wasser. Unsere Fahrer sind angewiesen kein zusätzliches Wasser hinzuzugeben. Wird eine Wasserzugabe gefordert, geschieht dies auf Verantwortung des Abnehmers. In diesen Fällen erlischt für uns die Gewährleistung der Qualität, Festigkeit und eventuell besonderer Eigenschaften des gelieferten Betons.

Technische Daten Betonfahrmischer





Gesamtgewicht eines Betonfahrmischer: bis 32 to.

Technische Daten Betonpumpen

Ausfalthöhen, Stützkräften, Fahrzeuglängen und Abstützbreiten

| Verteilmast | Reichhöhe | Ausfalthöhe | Abstützkräfte vorne | Abstützkräfte hinten |
|-------------|-----------|-------------|---------------------|----------------------|
| M 24 | 24 m | 4,9 m | 140 KN | 115 KN |
| M 36 | 36 m | 8,7 m | 195 KN | 193 KN |
| M 42 | 42 m | 10,0 m | 245 KN | 236 KN |
| M 54 | 52 m | 10,4 m | 350 KN | 350 KN |

| Verteilmast | Reichtiefe | Fahrzeuglänge | Abstützbreite vorne | Abstützbreite hinten |
|-------------|------------|---------------|---------------------|----------------------|
| M 24 | 14,5 m | 9,0 m | 5,5 m | 5,5 m |
| M 36 | 23,7 m | 11,3 m | 6,3 m | 6,3 m |
| M 42 | 29,1 m | 13,1 m | 8,0 m | 8,0 m |
| M 54 | 38,1 m | 14,1 m | 10,5 m | 10,0 m |



Bauseits sind zu stellen:

- Einwandfreier, tragfähiger Zufahrtsweg und ausreichender Stellplatz ohne Fahrzeuge oder sonstige gefährdete Teile im Spritzbereich.
- Genügend Hilfskräfte (min. 2 Personen) zum Auf- und Abbau sowie Reinigen von benötigter Rohrleitung.
- Beistellung von Zement und eines Behälters zur Herstellung einer Schmiermischung.
- Einweisungspersonal für Fahrmischer an die Betonpumpe.
- Ein Wasseranschluss und eine Möglichkeit zum Reinigen der Pumpe / Rohrleitung, sowie zur Ablagerung der Betonreste auf der Baustelle.

Expositionsklassen zum Betonangriff

Umwelteinwirkungen

| | Klassenbezeichnung | Beschreibung der Umgebung | Beispiele für die Zuordnung von Expositionsklassen (informativ) | Mindestdruckfestigkeit min f_{ck} |
|--|--------------------|--|--|--|
| Frostangriff mit und ohne Taumittel Durchfeuchteter Beton, der in erheblichem Umfang Frost-Tau-Wechseln ausgesetzt ist. | XF1 | mäßige Wassersättigung ohne Taumittel | - Außenbauteile | C 25/30 |
| | XF2 | mäßige Wassersättigung mit Taumittel | - Bauteile im Sprühnebel- oder Spritzwasserbereich von taumittelbehandelten Verkehrsflächen, soweit nicht XF4 - Betonbauteile im Sprühnebelbereich von Meerwasser | C 25/30 (LP) C 35/45 |
| | XF3 | hohe Wassersättigung ohne Taumittel | - offene Wasserbehälter - Bauteile in der Wasserwechselzone von Süßwasser | C25/30 (LP) C35/45 |
| | XF4 | hohe Wassersättigung mit Taumittel | - mit Taumittel behandelte Verkehrsflächen - überwiegend horizontale Bauteile im Spritzwasserbereich von taumittelbehandelten Verkehrsflächen - Räumlerlaufbahnen von Kläranlagen - Meerwasserbauteile in der Wasserwechselzone | C30/37 (LP) |
| Betonangriff durch aggressive chemische Umgebung (nach Tabelle 2, DIN 1045-2) Beton, der chemischen Angriffen durch natürliche Böden, Grund- und Meerwasser und Abwasser ausgesetzt ist. | XA1 | chemisch schwach angreifende Umgebung | - Behälter von Kläranlagen - Güllebehälter | C 25/30 |
| | XA2 | chemisch mäßig angreifende Umgebung und Meeresbauwerke | - Betonbauteile, die mit Meerwasser in Berührung kommen - Bauteile in betonangreifenden Böden | C 30/37 (LP) möglich, wenn gleichzeitig XF2 C 35/45 |
| | XA3 | chemisch stark angreifende Umgebung | - Industrieabwasseranlagen mit chemisch angreifenden Abwässern - Gärfuttersilos und Futtertische der Landwirtschaft - Kühltürme mit Rauchgasableitung | C 35/45* *Für diesen Beton sind Schutzmaßnahmen erforderlich. C 30/37 (LP) möglich, wenn gleichzeitig XF2 |

Bitte beachten Sie: Die tatsächlichen Expositionsklassen wie auch alle weiteren Anforderungen an den Beton müssen vom Verfasser der Festlegung - z.B. Architektur- oder Planungsbüro, objektbezogen vorgegeben werden.

Expositionsklassen zum Betonangriff

Umwelteinwirkungen

| | Klassenbezeichnung | Beschreibung der Umgebung | Beispiele für die Zuordnung von Expositionsklassen (informativ) | Mindestdruckfestigkeit min f_{ck} |
|---|--------------------|--|--|--|
| Betonangriff durch Verschleißbeanspruchung Beton, der einer erheblichen mechanischen Belastung ausgesetzt ist. | XM1 | mäßige Verschleißbeanspruchung | - tragende oder aussteifende Industrieböden mit Beanspruchung durch luftbereifte Fahrzeuge | C25/30 (LP) möglich, wenn gleichzeitig XF2 C 30/37 |
| | XM2 | starke Verschleißbeanspruchung | - tragende oder aussteifende Industrieböden mit Beanspruchung durch luft- oder vollgummibereifte Gabelstapler | C 35/45 C 30/37 (LP) möglich, wenn gleichzeitig XF2 C 30/37 Oberflächenbehandlung erforderlich |
| | XM3 | sehr starke Verschleißbeanspruchung | - tragende oder aussteifende Industrieböden mit Beanspruchung durch elastomerluft- oder stahlrollenbereifte Gabelstapler - mit Kettenfahrzeugen häufig befahrene Oberflächen - Wasserbauwerke in geschiebelasteten Gewässern (z.B. Tostbecken) | C 35/45 Hartstoffe nach DIN 1100 C 30/37 (LP) möglich, wenn gleichzeitig min. XF2 Hartstoffe nach DIN 1100 |
| Kein Korrosions- oder Angriffsrisiko Bauteile ohne Bewehrung oder eingebettetes Metall in nicht betonangreifender Umgebung | XO | alle Expositionsklassen außer XF, XA, XM | - Fundamente ohne Bewehrung ohne Frost - Innenbauteile ohne Bewehrung | C 8/10 |
| Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung Beton, der Bewehrung oder anderes eingebettetes Metall enthält und Luft sowie Feuchtigkeit ausgesetzt ist. | XC1 | trocken oder ständig nass | - Bauteile in Innenräumen mit üblicher Luftfeuchte, z.B. Küche, Bad und Waschküche in Wohngebäuden - Beton, ständig in Wasser getaucht | C 16/20 |
| | XC2 | nass, selten trocken | - Teile von Wasserbehältern - Gründungsbauteile | C 16/20 |
| | XC3 | mäßige Feuchte | - Bauteile zu denen die Außenluft häufig/ständig Zugang hat, z.B. offene Hallen, Innenräume mit hoher Luftfeuchtigkeit, z.B. in gewerblichen Küchen, Bädern, Wäschereien, in Feuchträumen von Hallenbädern und in Viehställen | C 20/25 |
| | XC4 | wechselnd nass / trocken | - Außenbauteile mit direkter Beregnung | C 25/30 |



Bitte beachten Sie: Die tatsächlichen Expositionsklassen wie auch alle weiteren Anforderungen an den Beton müssen vom Verfasser der Festlegung - z.B. Architektur- oder Planungsbüro, objektbezogen vorgegeben werden.

Expositionsklassen zum Betonangriff

Umwelteinwirkungen

| | Klassenbezeichnung | Beschreibung der Umgebung | Beispiele für die Zuordnung von Expositionsklassen (informativ) | Mindestdruckfestigkeit min f_{ck} |
|---|--------------------|----------------------------|---|--|
| Bewehrungskorrosion durch Chloride ausgenommen Meerwasser: Beton, der Bewehrung o. anderes eingebettetes Metall enthält und chloridhaltigem Wasser einschließlich Taumittel, ausgenommen Meerwasser ausgesetzt ist. | XD1 | mäßige Feuchte | - Bauteile im Sprühnebelbereich von Verkehrsflächen - Einzelgaragen | C 30/37 C 25/30 (LP) möglich, wenn gleichzeitig XF |
| | XD2 | nass, selten trocken | - Solebäder - Bauteile, die chloridhaltigen Industrieabwässern ausgesetzt sind. | C 35/45 C 30/37 (LP) möglich, wenn gleichzeitig XF |
| | XD3 | wechselnd nass und trocken | - Teile von Brücken mit häufiger Spritzwasserbeanspruchung - Fahrbahndecken, Parkdecks | C 30/37 (LP) möglich, wenn gleichzeitig XF C 35/45 |

Beispiele für Expositionsklassen DIN EN 206-1 / DIN 1045-2



Bitte beachten Sie: Die tatsächlichen Expositionsklassen wie auch alle weiteren Anforderungen an den Beton müssen vom Verfasser der Festlegung - z.B. Architektur- oder Planungsbüro, objektbezogen vorgegeben werden.

Konsistenzklassen

Frischbeton (DIN EN 206-1 / DIN 1045-2)

| Konsistenzklasse | Beschreibung | Ausbreitmaß mm | Verdichtungsmaß |
|------------------|------------------------|--------------------|----------------------|
| C0 | sehr steif | | ≥ 1,46 |
| C1 F1 | steif | ≤ 340 | 1,45 bis 1,26 |
| C2 F2 | plastisch | 350 bis 410 | 1,25 bis 1,11 |
| C3 F3 | weich | 420 bis 480 | 1,10 bis 1,04 |
| F4 | sehr weich | 490 bis 550 | < 1,04 |
| F5 | fließfähig | 560 bis 620 | |
| F6 | sehr fließfähig | ≥ 630 | |

Druckfestigkeitsklasse

Normalbeton

| Druckfestigkeitsklasse | Zylinder N / mm ² | Würfel N / mm ² |
|------------------------|------------------------------|----------------------------|
| C8/10 | 8 | 10 |
| C12/15 | 12 | 15 |
| C16/20 | 16 | 20 |
| C20/25 | 20 | 25 |
| C25/30 | 25 | 30 |
| C30/37 | 30 | 37 |
| C35/45 | 35 | 45 |
| C40/50 | 40 | 50 |
| C45/55 | 45 | 55 |
| C50/60 | 50 | 60 |

1. Allgemeines

a) Unsere Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen unseres Auftraggebers (AG) erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Geschäftsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Geschäftsbedingungen abweichender Bedingungen des AG die Lieferung an den AG vorbehaltlos ausführen.
b) Soweit es sich bei dem AG um einen Kaufmann im Sinne des HGB handelt, gelten diese Geschäftsbedingungen auch für alle gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsbeziehungen.

2. Vertrag

a) Das Preisangebot in dieser Preisliste bzw. in unseren Angeboten ist stets freibleibend und unverbindlich, d. h. nur als Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zu verstehen.
b) Die Angaben in dieser Preisliste sowie in unseren Angeboten stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar, sondern sind eine beschreibende Darstellung unserer Produkte. Das gleiche gilt auch für von uns zur Verfügung gestellte Muster und Proben.
c) Wir sind berechtigt, die Beschaffenheit unserer Produkte einseitig zu ändern, wenn dies aufgrund gesetzlicher Vorschriften erfolgt oder eine technische Verbesserung darstellt und die nach dem Vertrag vorausgesetzte Verwendung nicht beeinträchtigt wird.
d) Die richtige Auswahl unserer Produkte liegt ausschließlich beim AG. Für das Produkt gelten die jeweiligen Preislisten und Produktverzeichnisse. Alle Bestellungen müssen durch uns schriftlich bestätigt werden. Bei Barverkauf entfällt diese Bestätigung.
e) Wir können vom Vertrag zurücktreten, wenn wir infolge einer von uns nicht zu vertretenden Nichtbelieferung durch einen Vorlieferanten nicht lieferfähig sind, obwohl wir alle zumutbaren Anstrengungen unternommen haben, die Zuliefergegenstände zu beschaffen. Wir werden in diesem Fall den AG unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit informieren und die Gegenleistung erstatten.

3. Lieferung

a) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung „ab Werk“ vereinbart, wobei Erfüllungsort für die Lieferung unser Betonwerk, Schweinfurter Straße 137, 97493 Bergtheimfeld, ist. Jede Lieferung an einen Ort außerhalb unseres Betonwerkes erfolgt auf Rechnung und Gefahr des AG. Die Art der Versendung bleibt uns vorbehalten, soweit keine bestimmte Versendungsart vereinbart ist.
b) Soweit der AG dies wünscht, werden wir die Lieferung durch eine Transportversicherung eindecken; die insoweit anfallenden Kosten trägt der AG.
c) Ist eine Lieferung an die Baustelle vereinbart, so werden geeignete Anfahrwege und unverzügliche Entladung durch den AG vorausgesetzt. Falls diese Voraussetzungen nicht oder nicht vollständig gegeben sind, haftet der AG für entstandene Schäden und zusätzliche Aufwendungen.
d) Das Abladen ist alleinige Sache des AG. Dieser hat für geeignete Abladevorrichtungen zu sorgen und die erforderlichen Arbeitskräfte zu stellen.
e) Bei Abholung durch den AG oder einen von ihm beauftragten Dritten ist der Fahrer stets für die Sicherheit der Ladung und das zulässige Ladegewicht verantwortlich. Nach Anweisung des Fahrpersonals wird die Ware von uns auf das Abholer-Fahrzeug platziert. Die betriebssichere Verladung und Beförderung erfolgt durch den Abholer. Durch uns erfolgt keine Kontrolle der vom Abholer oder seinen Gehilfen durchgeführten Sicherungsmaßnahmen der Ladung. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die auf ungenügende Sicherung der Ladung zurückzuführen sind.
f) Vereinbarte Liefertermine beziehen sich, soweit nichts anderes vereinbart, auf die Bereitstellung der Ware zur Übergabe bzw. zum Versand im Werk. Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt voraus, dass uns alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und/oder Informationen übergeben bzw. erteilt worden sind.
g) Wir sind berechtigt die Lieferung / Restlieferung um die Dauer einer etwaigen Behinderung hinauszuschieben, falls Umstände, die wir nicht zu vertreten haben, die Ausführung übernommener Aufträge erschweren oder verzögern. Falls uns die gleichen Umstände die Lieferung/Restlieferung unmöglich machen, sind wir berechtigt, vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten. Nicht zu vertreten haben wir z. B. Betriebs-/Verkehrsstörungen, höhere Gewalt (z. B. Krieg, Streik, Aussperrung), von uns nicht zu vertretende behördliche Eingriffe, ein von uns nicht verschuldeter Mangel an notwendigen Roh-/Betriebsstoffen, Transportverzögerung durch Verkehrsstörungen oder sonstige Ereignisse, die bei uns, unseren Vorlieferern oder in fremden Betrieben eintreten, von deren Aufrechterhaltung unserer Betrieb abhängig ist. Die Lieferzeiten verlängern sich in diesem Fall angemessen.
h) Bei Verträgen, die eine längere Abwicklungsdauer vorsehen oder bei Bestellungen auf Abruf, müssen Abruf und entsprechende Spezifikationen bei Vertragsabschluss angegeben werden. Wenn nicht innerhalb einer von uns gesetzlich angemessenen Frist abgerufen wird, sind wir berechtigt, ohne Abruf mit schuldbeitragsender Wirkung zu liefern oder nach Ablauf der Frist Ersatz des uns entstandenen und noch absehbaren Schadens zu verlangen oder von den noch ausstehenden Teilen des Vertrages zurückzutreten.
i) Ist der AG Kaufmann, gelten die unterzeichnenden Personen des Lieferscheins uns gegenüber als zur Abnahme des Betons/Baustoffs und zur Bestätigung des Empfangs bevollmächtigt sowie unser Liefer-/Sortenverzeichnis durch Unterzeichnen des Lieferscheins als anerkannt.
j) Falls wir uns mit der Lieferung in Verzug befinden und eine vom AG gesetzte angemessene Nachfrist mit Ablehnungsandrohung erfolglos abgelaufen ist, ist der AG ist berechtigt, vom Vertrag über die jeweils verspätete Lieferung zurückzutreten und/oder Schadensersatz nach Maßgabe von Ziffer 6 zu verlangen.

k) Der AG ist verpflichtet, sich auf unser Verlangen innerhalb angemessener Frist zu erklären, ob er wegen der Verzögerung der Lieferung zurücktritt, Schadensersatz statt der Leistung verlangt oder auf der Lieferung besteht.

4. Preise, Zahlungsbedingungen

a) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nicht etwas anderes ergibt, gelten unsere Preise ab Betonwerk, ausschließlich Verpackung. Diese wird gesondert in Rechnung gestellt.
b) Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen.
c) Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung.
d) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Nach Ablauf dieser Frist kommt der AG in Verzug, es sei denn, die Zahlung unterbleibt infolge eines Umstandes, den der AG nicht zu vertreten hat.
e) Erhöhen sich unsere Fracht- und/oder Herstellkosten (insbesondere für Bindemittel, Zuschlag, Zusatzstoffe, Zusatzmittel, Löhne) zwischen Angebotsabgabe oder Auftragsannahme und der Ausführung, so sind wir berechtigt, unseren Verkaufspreis entsprechend zu berichtigen. Ziffer 4. e) Satz 1 findet keine Anwendung, wenn der AG Verbraucher im Sinne von § 13 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) ist oder es sich um Lieferungen handelt, die innerhalb von vier Monaten nach Vertragsabschluss außerhalb von Dauerschuldverhältnissen erbracht werden sollen.
f) Aufrechnungsrechte stehen dem AG nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.
g) Ist der AG Kaufmann und reicht seine Erfüllungsleistung nicht aus, um unsere sämtlichen Forderungen zu tilgen, so bestimmen wir – auch bei deren Einstellung in laufender Rechnung – auf welche Schuld die Leistung angerechnet wird. Dabei wird zunächst die fällige Schuld, unter mehreren fälligen Schulden diejenige, die uns geringere Sicherheit bietet, unter mehreren gleich sicheren die ältere Schuld und bei gleichem Alter jede Schuld verhältnismäßig getilgt.

5. Mängelhaftung

a) Sofern der AG Kaufmann ist, setzen Mängelansprüche des AG voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.
b) Als Beschaffenheit der Ware gilt grundsätzlich nur unsere Produktbeschreibung als vereinbart, öffentliche Äußerungen, Anpreisungen oder Werbungen durch uns stellen neben der Produktbeschreibung keine vertragsgemäße Beschaffenheitsangabe der Ware dar. Ziffer 5 b) Satz 1 findet keine Anwendung, sofern der AG Verbraucher im Sinne von § 13 BGB ist.
c) Rechtlich gültige Garantien erhält der AG von uns nicht. Eventuelle Herstellergarantien bleiben davon unberührt.
d) Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, kann der AG nach seiner Wahl Nacherfüllung in Form einer Mängelbeseitigung oder Lieferung einer neuen mangelfreien Sache verlangen. Im Fall der Mängelbeseitigung oder der Ersatzlieferung sind wir verpflichtet, alle zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die Kaufsache nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde.
e) Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der AG – unbeschadet etwaiger Schadensersatzansprüche nach Ziffer 6 – vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung mindern.
f) Mängelansprüche verjähren in 12 Monaten nach erfolgter Ablieferung der von uns gelieferten Ware bei unserem AG. Vorstehende Bestimmungen gelten nicht, sofern der AG Verbraucher im Sinne von § 13 BGB ist. In diesem Fall richtet sich die Verjährung von Mängelansprüchen nach den gesetzlichen Bestimmungen. Darüber hinaus gilt abweichend von Satz 1 eine längere Verjährungsfrist für Mängelansprüche, soweit das Gesetz dies gemäß § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB (Bauwerke und Sachen für Bauwerke), § 479 Absatz 1 BGB (Rückgriffsanspruch) und § 634a Absatz 1 BGB (Baumängel) zwingend vorschreibt.
g) Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei natürlicher Abnutzung wie bei Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, mangelhafter Bauarbeiten, ungeeigneten Baugrundes oder aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind. Werden vom Besteller oder Dritten unsachgemäß Instandsetzungsarbeiten oder Änderungen vorgenommen, so bestehen für diese und die daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche.
h) Rückgriffsansprüche des AG gegen uns bestehen nur insoweit, als der AG mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlich zwingenden Mängelansprüche hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat.

6. Schadensersatzansprüche

a) Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche des AG (im Folgenden: Schadensersatzansprüche), gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung, sind ausgeschlossen.
b) Ziffer 6 a) gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, des groben Fahrlässigkeits, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers

oder der Gesundheit, wegen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des AG ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.
c) Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

7. Eigentumsvorbehalt

a) Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem Liefervertrag vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des AG, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen. In der Rücknahme der Kaufsache durch uns liegt ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des AG – abzüglich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen.
b) Der AG ist verpflichtet, die Kaufsache pflichtig zu behandeln; insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss der AG diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen.
c) Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der AG unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der AG für den uns entstandenen Ausfall.
d) Der AG ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages (einschließlich MwSt) unserer Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der AG auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der AG seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungeinstellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, so können wir verlangen, dass der AG uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt.
e) Die Verarbeitung oder Umwidmung der Kaufsache durch den AG wird stets für uns vorgenommen. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Fakturaendbetrag, einschließlich MwSt) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das Gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache.
f) Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Fakturaendbetrag, einschließlich MwSt) zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des AG als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der AG uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der AG verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns.
g) Der AG tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer Forderungen gegen ihn ab, die durch die Verbindung der Kaufsache mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen.
h) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des AG insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10% übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

8. Fremdüberwachung

Um Proben aus den angelieferten Produkten zu entnehmen, bleibt unserem beauftragten Eigenüberwacher sowie dem Fremdüberwacher und den zuständigen Bauaufsichtsbehörden das Recht vorbehalten, die belieferte Baustelle während der Betriebsstunden jederzeit und unangemeldet zu betreten.

9. Verbraucherstreitbeilegungsgesetz VSBG

Riedel Bau ist grundsätzlich nicht bereit und verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

10. Schlussbestimmungen

a) Sofern der AG Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag Schweinfurt.
b) Ziffer 9 a) gilt auch, wenn der AG keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind.
c) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.